


csatlakozó kábel

NEBS-SM12G12-E-0.5-N-LE12

Cikkszám: 3947401

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| A következő szabványnak felel meg: | EN 61076-2-101 |
| Vezetékmegnevezés | tartozékokkal |
| Csatlakozási frekvencia | 100 |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | kerek |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Csatlakozó |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Egyenes |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 12 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 12 |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | Csavarreteszelés hatlapúval (SW13) |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Kábel |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 12 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 12 |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 30 V |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 0 ... 30 V |
| Elfogadható áramerterhelés 40°C-on | 1.5 A |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 0.5 kV |
| Kábelhossz | 0.5 m |
| Vezetési tulajdonság | Suitable for energy chains |
| Vezeték vizsgálati feltételek | Vizsgálati feltételek külön kérésre |
| Hajlításszög, fix kábelfektetés | ≥ 32 mm |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés | ≥ 65 mm |
| Kábel átmérő | 6.5 mm |
| Kábelszerkezet | 12x0,25 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.25 mm ² |
| Érvégek | Tompára levágva |
| Védettség | IP67 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szerelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 70 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| A kábelköpeny színe | fekete |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Ház színe | fekete |
| Material screw-type lock | Cink présöntvény, horganyzott |
| Material electrical contact | Sárgaréz, aranyozott |