


# elektronikus modul

## VMPA-FB-EMG-P5

Cikkszám: 8111882

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Diagnózis	Üzeminél kisebb feszültség, szelepek Fault in pilot pressure supply Time measurement overflow
Szelephelyek max.száma	1
Szeleptekercsek max. száma	1
Paraméterezés	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Polaritás felcserélése elleni védelem	igen
Üzemi feszültség tartomány, DC, elektronika/érzékelők	18 ... 30 V
DC üzemi feszültség, terhelő feszültség	21.6 ... 26.4 V
Saját áramfelvétel terhelő feszültségnél	5.5 mA
Saját áramfelvétel üzemi feszültségnél	12 mA
Kimenetek max. száma	1
Bemenetek max. száma	1
Névleges meghúzó áram tekercsenként	60 mA up to 30 ms
Névleges áram áramcsökkentéskor	22 mA after 30 ms
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	igen
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	20 g
Elektromos csatlakoztatás	Feldbus
Material housing	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform