



sensore di finecorsa SMPO-8E

Codice prodotto: 178563

FESTO

Pneumatico, per attuatori con scanalatura a T, senza kit di fissaggio.
E' necessario un elemento di fissaggio separato SMB-8E (cod. prod. 178230).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Per scanalatura a T
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Principio di misurazione	Magnetico
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Temperatura ambiente	-15 ... 60 °C
Riproducibilità del valore di commutazione	+/- 0,2 mm
Tempo di azionamento	22 ms
Tempo di disazionamento	52 ms
Fissaggio	Con foro passante Con accessori Inseribile dall'alto nella scanalatura
Funzione valvola	3/2
Attacco pneumatico	M5
Peso	11 g
Materiale del corpo	Alluminio PA anodizzata Acciaio inossidabile fortemente legato
Indicatore stato di commutazione	Ottico
Grado di protezione	IP65
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L