


# Precyzyjny regulator ciśnienia LRP-7.0-6

Numer części: 2418761

FESTO

bez manometru.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Seria	LR
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętko obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Precyzyjny regulator membranowy z pilotem
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Wskaźnik ciśnienia	Dla G1/8
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.1 ... 6 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.02 bar
Normalny przepływ nominalny	240 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	200 g
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu
Przylącze manometru	G1/8
Przylącze pneumatyczne 1	Dla płyty przyłączeniowej, przelot 7 mm
Przylącze pneumatyczne 2	Dla płyty przyłączeniowej, przelot 7 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał membrany	NBR