

# Priključna letev VABM-L1-14S-G14-6

Številka dela: 566622

★ Osnovni program

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                              |
|---|---------------------------------------|
| Dimenzija rastra                          | 16 mm                                 |
| Maks. število ventilskih mest             | 16                                    |
| Obratovalni tlak MPa                      | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Obratovalni tlak                          | -0,9 ... 10 bar                       |
| Dovoljenje                                | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev     |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Maks. pritezni moment montaže na H-letev  | 1,5 Nm                                |
| Maks. pritezni moment, pritrditev ventila | 0,65 Nm                               |
| Maks. pritezni moment stenske montaže     | 3 Nm                                  |
| Masa izdelka                              | 282 g                                 |
| Pnevmatični priključek 1                  | G1/4                                  |
| Pnevmatični priključek 3                  | G1/4                                  |
| Pnevmatični priključek 5                  | G1/4                                  |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                          |
| Material, priključna letev                | Aluminijeva litina za kovanje         |