

Raumportal EXCL-15-

Teilenummer: 8159775
Neu

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Baugröße	15
Hub in X-Richtung	200 ... 1.000 mm
Hub in Y-Richtung	200 ... 700 mm
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Raumportalsystem
Motorart	Schrittmotor
Max. Beschleunigung	1 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	0,5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Nennstrom pro Phase, effektiv	2 ... 4,2 A
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP10
Umgebungstemperatur	10 ... 40 °C
Haltemoment Motor	0,5 ... 1,4 Nm
Max. Prozesskraft in Z-Richtung	15 N
Vorschubkonstante X-Achse	64 mm/U
Vorschubkonstante Y-Achse	37,7 mm/U
Vorschubkonstante Z-Achse	5 mm/U
Befestigungsart	mit Innengewinde M3
Werkstoffhinweis	RoHS konform