


# ตัวยึดแบบหน้าแปลน EAHH-V2-80-R1

หมายเลขชิ้นส่วน: 1502306

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                     | 80                                                                                                                                                                                      |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                     | ISO 15552                                                                                                                                                                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK          | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                                                                                                                                                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                          |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| คลาสคัลลัม                               | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1                                                                                                                |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด          | 12 kN                                                                                                                                                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 1360 g                                                                                                                                                                                  |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                  |
| วัสดุแผ่น                                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                             |
| วัสดุสกรู                                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                                                                                                                             |