


Soporte para placas identificadoras

FESTO



Códigos del producto

001	Serie	
CPV18-BZ_ST	Soporte para placas identificadoras CPV18	
VMPAL-ST	Soporte para placas identificadoras VMPAL	
ASCF	Soporte para placas identificadoras ASCF	
CPX-ST	Soporte para placas identificadoras CPX	
CPVSC1-ST	Soporte para placas identificadoras CPVSC1	
CPV10-BZ_ST	Soporte para placas identificadoras CPV10	
VMPA14-ST	Soporte para placas identificadoras VMPA14	
VMPA1-ST	Soporte para placas identificadoras VMPA1	
CPV14-BZ_ST	Soporte para placas identificadoras CPV14	

002	Elemento de designación	
H	Soporte para placas de identificación	
M	Soporte para placas de identificación para bloque de conexión	
T	Soporte para placas de identificación transparente	


003	Asignación	
E2	Versión E2	
L1	Versión L1	
L2	Versión L2	
P11	Versión P11	
S1	Versión S1	
S2	Versión S2	
S6	Versión S6	

004	Tamaños	
	Estándar	
2	Tamaño 2	
10	Tamaño 10	
14	Tamaño 14	
18	Tamaño 18/18 mm	
1	Tamaño 1	

005	Posiciones de las válvulas	
	Sin	
2V	2 posiciones de válvulas	
3V	3 posiciones de válvulas	
4V	4 posiciones de válvulas	
5V	5 posiciones de válvulas	
6V	6 posiciones de válvulas	
7V	7 posiciones de válvulas	
8V	8 posiciones de válvulas	
9V	9 posiciones de válvulas	
10V	10 posiciones de válvulas	
11V	11 posiciones de válvulas	
12V	12 posiciones de válvulas	
13V	13 posiciones de válvulas	
14V	14 posiciones de válvulas	
15V	15 posiciones de válvulas	
16V	16 posiciones de válvulas	
17V	17 posiciones de válvulas	
18V	18 posiciones de válvulas	
19V	19 posiciones de válvulas	
20V	20 posiciones de válvulas	
21V	21 posiciones de válvulas	
22V	22 posiciones de válvulas	
23V	23 posiciones de válvulas	
24V	24 posiciones de válvulas	

006	Versión	
	Estándar	
Z	Con casillas de verificación adicionales	

Hoja de datos


Materiales – Soportes para placas identificadoras con placa de identificación IBS-6x10 para terminales de válvulas CPV

Material del soporte para placas identificadoras	–
Material pantalla visual	–
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soporte para placas identificadoras con placa de identificación IBS-6x10 para terminales de válvulas CPV

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	–
---	---

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Materiales - Soporte para placas identificadoras con ventana de inspección para terminales de válvulas CPV

Material del soporte para placas identificadoras	–
Material pantalla visual	PVC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soporte para placas identificadoras con ventana de inspección para terminales de válvulas CPV

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
---	----------------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Hoja de datos

Materiales - Soportes para placas identificadoras para terminales de válvulas CPV-SC



Material del soporte para placas identificadoras	PVC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Especificaciones técnicas generales - Soporte para placas identificadoras para terminales de válvulas MPA-L



Tamaño de válvula	10 mm	14 mm	20 mm
Tamaño del depósito	10		
Peso del producto	3 g		5 g


Materiales - Soportes para placas identificadoras para terminales de válvulas MPA-L

Material del soporte para placas identificadoras	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soportes para placas identificadoras para terminales de válvulas MPA-L

Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
---	----------------------------------

Especificaciones técnicas generales - Soporte para placas identificadoras con placa de identificación IBS-6x10 para terminales de válvulas MPA-S




Serie	Soporte para placas identificadoras VMPA14	Soporte para placas identificadoras VMPA1
Peso del producto	2,7 g	1 g

Hoja de datos

Materiales - Soporte para placas identificadoras IBS-6x10 para terminales de válvulas MPA-S


Material del soporte para placas identificadoras	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Especificaciones técnicas generales - Soporte para placas identificadoras con etiqueta de lámina de papel para terminales de válvulas MPA-S

Serie	Soporte para placas identificadoras VMPPA14	Soporte para placas identificadoras VMPPA1
Peso del producto	1,5 g	1 g

Materiales - Soporte para placas identificadoras con etiqueta de lámina de papel para terminales de válvulas MPA-S

Serie	Soporte para placas identificadoras VMPPA14	Soporte para placas identificadoras VMPPA1
Material del soporte para placas identificadoras	PP	—
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	

Especificaciones técnicas generales - Soporte para placas identificadoras para Terminal CPX


Anchura	12 mm
Altura	2 mm
Longitud	48 mm
Peso del producto	5 g

Materiales - Soporte para placas identificadoras para terminal CPX

Material del soporte para placas identificadoras	PP
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soporte para placas identificadoras para terminal CPX

Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70°C

Especificaciones técnicas generales - Soporte para placas identificadoras para Motion Terminal VTEM

Peso del producto	5,4 g
-------------------	-------


Hoja de datos

Materiales - Soporte para placas identificadoras para Motion Terminal VTEM	
Material del soporte para placas identificadoras	PP
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soporte para placas identificadoras para Motion Terminal VTEM	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Materiales - Soportes para placas identificadoras para módulos de entrada CTSL



Material del soporte para placas identificadoras	Reforzado con PA
Material del rótulo	PVC
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Hoja de datos

Materiales - Soportes para placas identificadoras para terminales de válvulas VTOC



Material del soporte para placas identificadoras	PVC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soporte para placas identificadoras para terminales de válvulas VTOC

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
---	------------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos

Materiales - Soportes para placas identificadoras para terminales de válvulas VTUG




Material del soporte para placas identificadoras	–
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soporte para placas identificadoras para terminales de válvulas VTUG

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
---	----------------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales - Soportes para placas identificadoras para placas de enlace según ISO 5599-1, VABV-S1




Anchura	21 mm
Altura	7 mm
Longitud	42 mm
Peso del producto	2 g

Materiales - Soportes para placas identificadoras para placas de enlace según ISO 5599-1, VABV-S1

Material del soporte para placas identificadoras	–
Material del rótulo	PP
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Hoja de datos


Materiales - Soportes para placas identificadoras para terminales de válvulas VTSA/VTSA-F

Asignación	Versión S2	Versión S6
Material del soporte para placas identificadoras	PP	
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	–
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soportes para placas identificadoras para terminales de válvulas VTSA/VTSA-F

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión
---	-----------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Materiales - Soportes para placas identificadoras para válvulas VSVA

Material del soporte para placas identificadoras	PP
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soportes para placas identificadoras para válvulas VSVA

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión
---	-----------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales - Soporte para placas identificadoras con campos de marcado adicionales para válvulas VSVA


Peso del producto	1 g
-------------------	-----

Hoja de datos


Materiales - Soportes para placas identificadoras con campos de marcado adicionales para válvulas VSVA	
Material del soporte para placas identificadoras	PP
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Referencias de pedido

Referencias de pedido: soportes para placas identificadoras con placa de identificación IBS-6x10 para terminales de válvulas CPV				
Serie	Posiciones de las válvulas	Peso del producto	N.º art.	Tipo
Soporte para placas identificadoras CPV14	2 posiciones de válvulas	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
Soporte para placas identificadoras CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
Soporte para placas identificadoras CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
Soporte para placas identificadoras CPV14	3 posiciones de válvulas	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
Soporte para placas identificadoras CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
Soporte para placas identificadoras CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
Soporte para placas identificadoras CPV14	4 posiciones de válvulas	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
Soporte para placas identificadoras CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
Soporte para placas identificadoras CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
Soporte para placas identificadoras CPV14	5 posiciones de válvulas	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
Soporte para placas identificadoras CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
Soporte para placas identificadoras CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
Soporte para placas identificadoras CPV14	6 posiciones de válvulas	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
Soporte para placas identificadoras CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
Soporte para placas identificadoras CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
Soporte para placas identificadoras CPV14	7 posiciones de válvulas	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
Soporte para placas identificadoras CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
Soporte para placas identificadoras CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
Soporte para placas identificadoras CPV14	8 posiciones de válvulas	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
Soporte para placas identificadoras CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
Soporte para placas identificadoras CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras con ventanas de inspección para terminales de válvulas CPV					
	Serie	Posiciones de las válvulas	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras CPV14	2 posiciones de válvulas		194073	CPV14-VI-ST-T-2


Referencias de pedido


Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras con ventanas de inspección para terminales de válvulas CPV					
	Serie	Posiciones de las válvulas	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras CPV10	2 posiciones de válvulas	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Soporte para placas identificadoras CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Soporte para placas identificadoras CPV10	3 posiciones de válvulas	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Soporte para placas identificadoras CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Soporte para placas identificadoras CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Soporte para placas identificadoras CPV10	4 posiciones de válvulas	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Soporte para placas identificadoras CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Soporte para placas identificadoras CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Soporte para placas identificadoras CPV10	5 posiciones de válvulas	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Soporte para placas identificadoras CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Soporte para placas identificadoras CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Soporte para placas identificadoras CPV10	6 posiciones de válvulas	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Soporte para placas identificadoras CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Soporte para placas identificadoras CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Soporte para placas identificadoras CPV10	7 posiciones de válvulas	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Soporte para placas identificadoras CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Soporte para placas identificadoras CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Soporte para placas identificadoras CPV10	8 posiciones de válvulas	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Soporte para placas identificadoras CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Soporte para placas identificadoras CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras CPV-SC				
	Serie	Posiciones de las válvulas	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras CPVSC1	2 posiciones de válvulas	547395	CPVSC1-ST-2
		3 posiciones de válvulas	547396	CPVSC1-ST-3
		4 posiciones de válvulas	527631	CPVSC1-ST-4
		5 posiciones de válvulas	547397	CPVSC1-ST-5
		6 posiciones de válvulas	547398	CPVSC1-ST-6
		7 posiciones de válvulas	547399	CPVSC1-ST-7
		8 posiciones de válvulas	527633	CPVSC1-ST-8
		9 posiciones de válvulas	547400	CPVSC1-ST-9
		10 posiciones de válvulas	547401	CPVSC1-ST-10
		11 posiciones de válvulas	547402	CPVSC1-ST-11
		12 posiciones de válvulas	527635	CPVSC1-ST-12
		13 posiciones de válvulas	547403	CPVSC1-ST-13


Referencias de pedido


Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras CPV-SC				
	Serie	Posiciones de las válvulas	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras CPVSC1	14 posiciones de válvulas	547404	CPVSC1-ST-14
		15 posiciones de válvulas	547405	CPVSC1-ST-15
		16 posiciones de válvulas	527637	CPVSC1-ST-16

Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras MPA-L					
	Serie	Tamaño de válvula	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20

Referencias de pedido: Soporte para placas identificadoras con placa de identificación IBS-6x10 para terminales de válvulas MPA-S				
	Serie	Posiciones de las válvulas	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras VMPA14	4 posiciones de válvulas	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Soporte para placas identificadoras VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras con etiqueta de lámina de papel para terminales de válvulas MPA-S				
	Serie	Posiciones de las válvulas	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras VMPA14	4 posiciones de válvulas	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Soporte para placas identificadoras VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4

Información para pedidos - Soporte para placas identificadoras para terminal CPX			
	Serie	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras CPX	536593	CPX-ST-1


Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras para Motion Terminal VTEM				
	Serie	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

Referencias de pedido


Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras para módulos de entrada CTSL

	Serie	Posiciones de las válvulas	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras ASCF	Sin		547473	ASCF-H-E2


Referencias de pedido_Soporte para placas identificadoras para terminales de válvulas VTOC


	Serie	Posiciones de las válvulas	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras ASCF	3 posiciones de válvulas	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 posiciones de válvulas	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 posiciones de válvulas	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 posiciones de válvulas	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 posiciones de válvulas	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 posiciones de válvulas	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 posiciones de válvulas	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 posiciones de válvulas	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 posiciones de válvulas	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 posiciones de válvulas	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 posiciones de válvulas	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 posiciones de válvulas	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 posiciones de válvulas	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 posiciones de válvulas	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 posiciones de válvulas	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 posiciones de válvulas	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 posiciones de válvulas	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 posiciones de válvulas	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 posiciones de válvulas	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 posiciones de válvulas	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 posiciones de válvulas	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 posiciones de válvulas	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


Referencias de pedido

Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras para terminales de válvulas VTUG						
	Serie	Tamaños	Posiciones de las válvulas	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras ASCF	Tamaño 10	4 posiciones de válvulas	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 posiciones de válvulas	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 posiciones de válvulas	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 posiciones de válvulas	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 posiciones de válvulas	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 posiciones de válvulas	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 posiciones de válvulas	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 posiciones de válvulas	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 posiciones de válvulas	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 posiciones de válvulas	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 posiciones de válvulas	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Tamaño 14	4 posiciones de válvulas	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 posiciones de válvulas	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 posiciones de válvulas	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 posiciones de válvulas	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 posiciones de válvulas	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 posiciones de válvulas	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 posiciones de válvulas	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 posiciones de válvulas	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 posiciones de válvulas	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 posiciones de válvulas	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 posiciones de válvulas	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Tamaño 18/18 mm	4 posiciones de válvulas	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 posiciones de válvulas	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 posiciones de válvulas	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 posiciones de válvulas	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 posiciones de válvulas	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 posiciones de válvulas	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 posiciones de válvulas	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V


Referencias de pedido

Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras para terminales de válvulas VTUG						
	Serie	Tamaños	Posiciones de las válvulas	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras ASCF	Tamaño 18/18 mm	12 posiciones de válvulas	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 posiciones de válvulas	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 posiciones de válvulas	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 posiciones de válvulas	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V


Referencias de pedido: soportes para placas identificadoras para placas de enlace según ISO 5599-1, VABV-S1						
	Serie	Elemento de designación	Asignación	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Soporte para placas identificadoras ASCF	Soporte para placas de identificación para bloque de conexión	Versión S1 (cilindro redondo ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras VTSA/VTSA-F						
	Serie	Asignación	Tamaños	N.º art.	Tipo	
	Soporte para placas identificadoras ASCF	Versión S6	Estándar	540889	ASCF-M-S6	
		Versión S2	Tamaño 2	562577	ASCF-M-S2-2	

Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras para válvulas VSVA						
	Serie	Asignación	Elemento de designación	N.º art.	Tipo	
	Soporte para placas identificadoras ASCF	Versión S6	Soporte para placas de identificación transparente	540888	ASCF-T-S6	

Referencias de pedido: soporte para placas identificadoras con campos de marcado adicionales para válvulas VSVA						
	Serie	Asignación	Elemento de designación	N.º art.	Tipo	
	Soporte para placas identificadoras ASCF	Versión S6	Soporte para placas de identificación transparente	8106532	ASCF-T-S6-Z	

Accesorios

Placas de identificación				
	Tamaño	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240