


Otomatik bağlantı rakoru mini serisi, inç QBM

FESTO



Özellikler


Bir bakışta

İnç boyutlu pnömatik hortumlar için mini seri.


- Dar montaj koşullarında maksimum bileşen yoğunluğu için kompakt
- R, NPT, UNF, metrik dişli veya geçmeli soket aracılığıyla pnömatik bağlantı
- PBT ve pirinç kaplı
- İşletim ortamı basınçlı hava, vakum

Tasarım


[] Düz form




[C] Kör tapa




[L] L şekli




[LL] L tipi, uzun model




[T] T şekli



[TL] T tipi, ek soket bağlantısı, uzunlamasına



[Y] Y şekli



Tip anahtarı

001	Seri	
QBM	Otomatik bağlantı rakoru QBM	
QB	Hızlı bağlantı rakoru QB	
QBMTL	Otomatik bağlantı rakoru QBMTL	
QBML	Otomatik bağlantı rakoru QBML	
QBMF	Otomatik bağlantı rakoru QBMF	
QBMLL	Otomatik bağlantı rakoru QBMLL	
QBM	Otomatik bağlantı rakoru QBM	
QBMT	Otomatik bağlantı rakoru QBMT	

002	Tasarım	
	Düz form	
L	L şekli	
T	T şekli	
Y	Y şekli	

003	Pnömatik bağlantı 1 [inç]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Soket bağlantısı 5/32"	
3/16T	Soket bağlantısı 3/16"	
1/8T	Soketli bağlantı 1/8"	
1/4T	Soket bağlantısı 1/4"	
5/32H	Geçmeli rakor 5/32"	
M5	M5	

004	Pnömatik bağlantı 2 [inç]	
	Pnömatik bağlantı 1 ile aynı soket bağlantısı boyutu	
1/4	Soketli bağlantı 1/4"	
1/8	Soketli bağlantı 1/8"	
5/32	Soket bağlantısı 5/32"	

005	Montaj türü	
	Standart	
I	Alyan anahtarı	

006	Birim sistemi	
U	İmparatorluk birimleri	

007	Model	
	Standart	
M	Hibrit bağlantı	

Veri sayfası

Genel teknik veriler – M5 vida dişi

Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M5
Tasarım	L şekli L şeklinde, uzun T şekli düz şekil
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık Halkası
Nominal sıkma torku	0,5 Nm

Genel teknik veriler – R vida dişi, NPT vida dişi

Tasarım	L şekli L şeklinde, uzun L şeklinde, uzunlamasına ek soket bağlantısı T şekli düz şekil
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama, Sızdırmazlık Halkası

Genel teknik veriler – UNF vida dişi

Tasarım	L şekli L şeklinde, uzun L şeklinde, uzunlamasına ek soket bağlantısı T şekli düz şekil
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık Halkası

Genel teknik veriler – Kör tapalar, soket bağlantıları

Tasarım	Körleme L şekli T şekli Y şekli düz şekil
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Montaj konumu	İstenildiği gibi

Çalışma ve çevre koşulları

Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13,775 ... 145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Ortam sıcaklığı	0 ... 60°C
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140°F
Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	1 - korozyona düşük maruziyet
Denizcilik sınıflandırması ²⁾	bkz. sertifika

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk2) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/catalogue/qs → Support/Downloads.

Veri sayfası

Malzemeler – Çabuk bağlantı rakorları


Tip kodu	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMV	QBT
Gövde malzemesi ¹⁾	Pirinç, nikel kaplı	Pirinç, nikel kaplı, PBT							PBT	Pirinç, nikel kaplı, PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM									
Gevşetme halkası rengi	gri									
Hortum contası malzemesi	NBR									
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik									
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu									
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III									

1) QSM-M3-3/4: Çelik nikel kaplı (pirinç nikel kaplı yerine)

Ölçüler

Ölçüler – Çabuk bağlantı rakoru QBM, UNF vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≡
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Ölçüler

Ölçüler – Çabuk bağlantı rakoru QBM, NPT vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Ölçüler

Ölçüler – Çabuk bağlantı rakoru QBM-...-I, UNF vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Ölçüler

Ölçüler – Çabuk bağlantı rakoru QBM-....-I, NPT vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Ölçüler

Ölçüler – Çabuk bağlantı rakoru QBMF, UNF vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Ölçüler

Ölçüler – Çabuk bağlantı elemanı QBM-...T


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D5 Ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Ölçüler

Ölçüler – Çabuk bağlantı elemanı QBM-...T, azaltıcı


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Ölçüler

Ölçüler – Çabuk bağlantı elemanı QBM-...H


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Ölçüler

Ölçüler – Körleme QBMC-...H


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Ölçüler

Ölçüler – L çabuk bağlantı rakoru QBML, UNF vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Ölçüler

Ölçüler – L çabuk bağlantı rakoru QBML, NPT vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	↺↻
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Ölçüler

Ölçüler – L uzun çabuk bağlantı rakoru QBMLL, UNF vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡C
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Ölçüler

Ölçüler – L uzun çabuk bağlantı rakoru QBMLL, NPT vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Ölçüler

Ölçüler – L dirsek bağlantı QBML-...T


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Ölçüler

Ölçüler – T çabuk bağlantı rakoru QBMT, UNF vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	⌀
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Ölçüler

Ölçüler – T çabuk bağlantı rakoru QBMT, NPT vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Ölçüler

Ölçüler – T çabuk bağlantı elemanı QBMT-...T


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Ölçüler

Ölçüler – T çabuk bağlantı elemanı QBMT-...T, azaltıcı


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Ölçüler

Ölçüler – T çabuk bağlantı rakoru QBMTL, UNF vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Ölçüler

Ölçüler – T çabuk bağlantı rakoru QBMTL, NPT vida dişi


CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≡
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Ölçüler

Ölçüler – Y çabuk bağlantı elemanı QBM...T


CAD verilerini indir www.festo.com



	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBM...5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBM...1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Ölçüler

Ölçüler – Y çabuk bağlantı elemanı QBM...T, azaltıcı

CAD verilerini indir www.festo.com

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBM...1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Sipariş bilgileri

Sipariş bilgileri – çabuk bağlantı rakoru QB

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Erkek dış M5	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,079 in	10	533209	QBM-M5-1/8-U-M
	Erkek dış R1/8	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,094 in		533213	QBM-1/8-1/8-U-M
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,079 in		572312	QBM-10-32-UNF-5/32-I-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,098 in		572303	QBM-10-32-UNF-5/32-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,079 in		533266	QBM-10-32-UNF-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,094 in		572311	QBM-10-32-UNF-1/8-I-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,098 in		573054	QBM-10-32-UNF-1/4-I-U
	Erkek dış 1/8 NPT	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in		573050	QBM-10-32-UNF-1/4-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,118 in		572305	QBM-1/8-5/32-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,098 in		533270	QBM-1/8-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,157 in		573055	QBM-1/8-1/4-I-U
	Erkek dış 1/4 NPT	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,197 in		573051	QBM-1/8-1/4-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,098 in		572306	QBM-1/4-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,197 in		573052	QBM-1/4-1/4-U

Sipariş bilgileri – çabuk bağlantı elemanı QB

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Geçmeli burç Ø 5/32"	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,094 in	10	572280	QBM-5/32H-1/8-U
	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in		572278	QBM-5/32T-U
	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,094 in		572277	QBM-1/8T-U
	dış çapı Ø 3/16" olan hortum için		0,098 in		573057	QBM-3/16T-1/8-U
	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,138 in		573058	QBM-1/4T-5/32-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,197 in		573056	QBM-1/4T-U

Sipariş bilgileri – körleme QBC-...H

	Pnömatik bağlantı 1	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Geçmeli burç Ø 1/8"	10	572281	QBMC-1/8H-U

Sipariş bilgileri – Çabuk bağlantı rakoru QBF

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Dişi dış 10-32 UNF-2B	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in	10	572283	QBMF-10-32-UNF-5/32-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,098 in		572282	QBMF-10-32-UNF-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,118 in		573066	QBMF-10-32-UNF-1/4-U

Sipariş bilgileri

Sipariş bilgileri – L çabuk bağlantı rakoru QBL

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Erkek dış M5	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,098 in	10	533228	QBML-M5-1/8-U-M
	Erkek dış R1/8				533232	QBML-1/8-1/8-U-M
	Erkek dış 10-32 UNF-2A	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için			572308	QBML-10-32-UNF-5/32-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için			533285	QBML-10-32-UNF-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için			573059	QBML-10-32-UNF-1/4-U
	Erkek dış 1/8 NPT	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,118 in		533289	QBML-1/8-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için			573060	QBML-1/8-1/4-U
	Erkek dış 1/4 NPT	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,098 in		572310	QBML-1/4-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,118 in		573061	QBML-1/4-1/4-U

Sipariş bilgileri – L dirsek bağlantı QBL

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in	10	572285	QBML-5/32T-U
	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,094 in		572284	QBML-1/8T-U
	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,197 in		573063	QBML-1/4T-U

Sipariş bilgileri – L uzun çabuk bağlantı rakoru QBLL

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Erkek dış M5	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için			574302	QBMLL-M5-1/8-U-M
	Erkek dış 10-32 UNF-2A	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için		10	572286	QBMLL-10-32-UNF-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için			573064	QBMLL-10-32-UNF-1/4-U
	Erkek dış 1/8 NPT	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için			572287	QBMLL-1/8-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,118 in		573065	QBMLL-1/8-1/4-U

Sipariş bilgileri – T çabuk bağlantı rakoru QBT

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Erkek dış M5	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,098 in	10	533247	QBMT-M5-1/8-U-M
	Erkek dış R1/8				533251	QBMT-1/8-1/8-U-M
	Erkek dış 10-32 UNF-2A	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için			572289	QBMT-10-32-UNF-5/32-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için			533304	QBMT-10-32-UNF-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için			573067	QBMT-10-32-UNF-1/4-U
	Erkek dış 1/8 NPT	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için			533308	QBMT-1/8-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,138 in		573068	QBMT-1/8-1/4-U

Sipariş bilgileri

Sipariş bilgileri – T çabuk bağlantı rakoru QBT

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Erkek dış 1/4 NPT	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,098 in	10	572291	QBMT-1/4-1/8-U

Sipariş bilgileri – T çabuk bağlantı elemanı QBT

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in	10	572294	QBMT-5/32T-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,094 in		572292	QBMT-5/32T-1/8-U
	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için			572293	QBMT-1/8T-U
		dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in		573070	QBMT-1/4T-5/32-U
	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in		573069	QBMT-1/4T-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,197 in			

Sipariş bilgileri – T çabuk bağlantı rakoru QBTL

	Pnömatik bağ- lantı 1	Pnömatik bağ- lantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Erkek dış 10-32 UNF-2A	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,098 in	10	572296	QBMTL-10-32-UNF-5/32-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için			572295	QBMTL-10-32-UNF-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için			573071	QBMTL-10-32-UNF-1/4-U
	Erkek dış 1/8 NPT	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,118 in		572297	QBMTL-1/8-1/8-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için			573072	QBMTL-1/8-1/4-U
	Erkek dış 1/4 NPT	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,098 in		572298	QBMTL-1/4-1/8-U

Sipariş bilgileri – Y çabuk bağlantı elemanı QBY

	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 2	Nominal genişlik	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in	10	572300	QBMY-5/32T-U
		dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	0,094 in		572301	QBMY-5/32T-1/8-U
	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için			572299	QBMY-1/8T-U
		dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in		573074	QBMY-1/4T-5/32-U
	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	dış çapı Ø 5/32" olan hortum için	0,118 in		573073	QBMY-1/4T-U
		dış çapı Ø 1/4" olan hortum için	0,197 in			