


Električni tobogan EGSK-46- -

Broj dijela: 562753

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	200 mm...840 mm
Izvedbena veličina	46
Promjer vretena	15 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna os s kugličnim vijčanim pogonom
Referenca	Referentni prekidač
Tip vretena	Kuglično navojno vreteno
Maksimalno ubrzanje	20 m/s ²
Maks. brzina	0.43 m/s...1.48 m/s
Točnost ponavljanja	±0,003 - ±0,01 mm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP10
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Dinamičko opterećenje fiksnog ležaja	6600 N
Trenuci područja 2. stupnja ly	240000 mm ⁴
Trenuci područja 2. stupnja lz	1500000 mm ⁴
Maks. snaga pomaka Fx	192 N...392 N
Maseni moment tromosti JH po metru hoda	0.39 kgcm ²
Konstantna hrana	10 mm/U...20 mm/U
Statička nosivost fiksnog ležaja	3240 N
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem i klinom
Završni pokrovni materijal	Lijevani aluminij s premazom
Profil materijala	s premazom visokolegirani čelik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pokrivni materijal pogona	Lijevani aluminij s premazom
Klizač materijala	Čelik

Svojstvo	Vrijednost
Materijal vretena matica	Čelik
Vreteno materijala	Čelik