

Povezovalni kabel NEBV-

Številka dela: 8003577

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dodatne funkcije	Zmanjšanje držalnega toka Zaščitni tokokrog
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Pogostost priključka	50
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza doza, ozka
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika pod kotom
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema ZC, samorezni vijak priključna shema ZC, metrični vijak priključna shema, oblika C, v skladu z EN 175301-803 Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	2 25 4 44
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	oglata oblika okrogla oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel vtič
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika kotna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	priključna shema ZB, samorezni vijak M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104 odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	2 25 3 44
Območje delovne napetosti DC	0 V...230 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...230 V
Dolžina kabla	0.5 m...30 m

Značilnost	Vrednost
Lastnost voda	Standardno primerno za energetske verige
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material kabelskega plašča	PVC TPE-U(PUR)
Barva kabelskega plašča	siva