

# 油雾器 LOE, D 系列






FESTO



# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

产品范围一览 D 系列气源处理装置, 金属结构

FESTO

型号	規格	气接口										压力调节范围			过滤等级		
												[bar]			[μm]		
		M5	M7	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G1	QS4	QS6	0.5	0.5	2.5	0.01	1	5
<b>气源处理装置</b>																	
FRC/FRCS		Micro	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	■	-
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	-	-	■	■
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	■	-	-	■	■
<b>气源处理装置组合</b>																	
FRC-K		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mini	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	■
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	■	■	-	-	■
LFR-K LFRS-K		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mini	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-	-	■
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	-	■
<b>单个设备</b>																	
过滤减压阀 LFR/LFRS		Micro	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	■	-
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	■	■
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	■	■	-	-	■	■
过滤器 LF		Micro	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	■	-
		Mini	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■	■
精细和超精 细过滤器 LFMA/LFMB		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mini	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-
活性炭过滤 器 LFX		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mini	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
过滤器组合 LFMBA		Micro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mini	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	■	■	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-
减压阀 LR/LRS		Micro	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-
		Mini	-	-	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-
		Midi	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-
		Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	■	■	-	-	-

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

产品范围一览 D 系列气源处理装置, 金属结构

FESTO

型号	规格	滤杯保护罩		冷凝水排放			压力显示		驱动器锁		电源电压			选项		→ 页码/ Internet
		金属滤杯保护罩	塑料滤杯	手动	半自动	全自动	带压力表	不带压力表	旋转手柄, 带锁定	旋转手柄, 带集成锁具	24 VDC	110 VAC	230 VAC	直动式减压阀, 带集成回流功能	先导式减压阀, 带集成回流功能	
<b>气源处理装置</b>																
FRC/FRCS	Micro	-	■	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	frc
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	
<b>气源处理装置组合</b>																
FRC-K	Micro	-														frc
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	
LFR-K LFRS-K	Micro	-														lfr
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>单个设备</b>																
过滤减压阀 LFR/LFRS	Micro	-	■	■	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-	lfr
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
过滤器 LF	Micro	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	lf
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
精细和超精 细过滤器 LFMA/LFMB	Micro	-														lfma, lfmb
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
活性炭过滤 器 LFX	Micro	-														lfx
	Mini	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
过滤器组合 LFMBA	Micro	-														lfmba
	Mini	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Midi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
	Maxi	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	
减压阀 LR/LRS	Micro	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	lr
	Mini	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	-	■	-	
	Midi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	-	■	-	
	Maxi	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	-	■	■	

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

产品范围一览 D 系列气源处理装置, 金属结构

FESTO

型号	規格	气接口										压力调节范围 [bar]	
		M5	M7	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G1	QS4	QS6		
												0.5	0.5
												...	...
												7	12
<b>单个设备</b>													
减压阀 LRB/LRBS		Micro	—										
		Mini	—	—	—	■	—	—	—	—	—	■	■
		Midi	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■	■
		Maxi	—										
减压阀组合 LRB-K		Micro	—										
		Mini	—	—	—	■	■	—	—	—	—	■	■
		Midi	—	—	—	—	■	■	—	—	—	■	■
		Maxi	—										
油雾器 LOE		Micro	■	■	■	—	—	—	—	■	■	—	—
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
开关阀 HE		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
开关阀, 电动 HEE		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
开关阀, 气动 HEP		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
软启动阀 HEL		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
膜片式空气干燥器 LDM1		Micro	—										
		Mini	—										
		Midi	—										
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
分支模块 FRM		Micro	—										
		Mini	—	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—
分气模块 FRZ		Micro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Mini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Midi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Maxi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

产品范围一览 D 系列气源处理装置, 金属结构

FESTO

型号	规格	滤杯保护罩		压力显示		驱动器锁		电源电压			选项		→ 页码/ Internet
		金属滤杯保护罩	塑料滤杯	带压力表	不带压力表	旋转手柄, 带锁定	旋转手柄, 带集成锁具	24 V DC	110 V AC	230 V AC	无回流功能	压力开关	
<b>单个设备</b>													
减压阀 <b>LRB/LRBS</b>	Micro	-											lrb
	Mini	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-										
减压阀组合 <b>LRB-K</b>	Micro	-											lrb
	Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-										
油雾器 <b>LOE</b>	Micro	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	6
	Mini	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
开关阀 <b>HE</b>	Micro	-											he
	Mini	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	
开关阀, 电动 <b>HEE</b>	Micro	-											hee
	Mini	-	-	-	■	-	-	■	■	■	■	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	■	■	■	■	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	■	■	■	■	-	
开关阀, 气动 <b>HEP</b>	Micro	-											hep
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
软启动阀 <b>HEL</b>	Micro	-											hel
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
膜片式空气干燥器 <b>LDM1</b>	Micro	-											ldm1
	Mini	-											
	Midi	-											
	Maxi	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
分支模块 <b>FRM</b>	Micro	-											frm
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	■	
分气模块 <b>FRZ</b>	Micro	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	frz
	Mini	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Midi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
	Maxi	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构



外围元件一览

FESTO

## Micro

单个单元, 带连接板,  
接口规格 G $\frac{1}{8}$ , QS4或QS6

单个单元, 不带连接板, 用于气源处理装置组合  
壳体内接口规格 M5或M7





## 安装附件

	单个单元		组合		→ 页码/ Internet
	带连接板	不带连接板	带连接板	不带连接板	
[1] 安装支架 HFOE	■	■	■	■	hfoe-d
[2] 连接板组件 PBL	-	■	-	■	pbl
[3] 螺纹销 FRB	-	-	■	■	frb-d

## Mini/Midi/Maxi

单个单元, 带连接板

单个单元, 不带连接板, 用于气源处理装置组合



## 安装附件

	单个单元		组合		→ 页码/ Internet
	带连接板	不带连接板	带连接板	不带连接板	
[1] 安装支架 HFOE	■	-	■	-	hfoe-d
[2] 螺纹销(包括在供货范围内) FRB	-	-	■	■	frb-d

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

型号代码

FESTO


LOE	-	1/8	-	D	-	MIDI
<b>基本功能</b>						
LOE	油雾器					
<b>气接口</b>						
M5	螺纹 M5					
M7	螺纹 M7					
QS4	快插接头 QS4					
QS6	快插接头 QS6					
1/8	螺纹 G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>					
1/4	螺纹 G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>					
3/8	螺纹 G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>					
1/2	螺纹 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>					
3/4	螺纹 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>					
1	螺纹 G1					
<b>系列</b>						
D	系列					
<b>规格</b>						
MICRO	壳体宽度 25 mm (不带连接板)					
MINI	壳体宽度 40 mm (不带连接板)					
MIDI	壳体宽度 55 mm (不带连接板)					
MAXI	壳体宽度 66 mm (不带连接板)					

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

技术参数

FESTO

功能



- - 流量  
160 ... 9000 l/min

- - 温度范围  
-10 ... +60 °C

- - 输入压力  
1 ... 16 bar



比例油雾器向压缩空气气流里添加量经过精确调节的润滑油。经过文丘里喷嘴的气流被用来从油罐里将油带到滴油帽中时，压力就会下降。从油滴帽中，油滴被雾化，油雾的添加量与气源流量成正比。

- 比例油雾器，带精密油量计
- 降低高负载作用下驱动单元的磨损
- 大流量
- 加油便捷
- 金属壳体坚固
- 透明的滤杯，带金属保护罩

建议使用以下油品用于Festo的元件：

粘度范围符合 ISO 3448, ISO 等级 VG 32

32 mm<sup>2</sup>/s (= cSt), 40 °C

· Festo专用油

→ 15

· ARAL Vitam GF 32

· BP Energol HLP 32

· Esso Nuto H 32

· Mobil DTE 24

· Shell Tellus Oil DO 32

## 主要技术参数

规格	Micro	Mini	Midi	Maxi	
气接口	M5   M7   G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   QS4   QS6	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>   G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   G1			
工作介质	过滤压缩空气, 未润滑, 过滤等级 5 μm	过滤压缩空气, 未润滑, 过滤等级 40 μm			
结构	比例标准油雾器				
安装方式	通过附件 管式安装				
安装位置	垂直 ±5°				
输入压力 [bar]	0 ... 10	0 ... 16			
油雾器工作最小流量 [l/min]	3	3	8	10	
最大油容量 [cm <sup>3</sup> ]	6.5	45	110	190	

· 注意：该产品符合ISO 1179-1和ISO 228-1标准。

## 标准额定流量<sup>1)</sup> q<sub>nN</sub> [l/min]

接口	内螺纹		连接板		
	M5	M7	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	QS4	QS6
<b>Micro</b>					
LOE	200	430	410	160	330

1) 于 p<sub>1</sub> = 6 bar且Δp = 1 bar时测得。

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

FESTO

技术参数

标准额定流量 <sup>1)</sup> qN [l/min]						
接口	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	G1
Mini						
LOE	1300	2300	2700	-	-	-
Midi						
LOE	-	2800	5500	6100	6300	-
Maxi						
LOE	-	-	-	8300	8400	9000

1) 于 p<sub>1</sub> = 6 bar且Δp = 1 bar时测得。

连接螺纹旋入深度 [mm]					
接口	M5	M7	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	QS4	QS6
Micro					
壳体上	5	6	-	-	-
连接板上	-	-	8	-	-

环境条件					
规格	Micro	Mini	Midi	Maxi	
环境温度 [°C]	-10 ... +60				
介质温度 [°C]	-10 ... +60				
耐腐蚀等级 CRC <sup>1)</sup>	2				

1) CRC2: 耐腐蚀等级 2, 符合Festo 940 070标准  
元件必须具备一定的耐腐蚀能力。外部可视元件具备基本的涂层表面, 可直接与工业环境或与冷却液、润滑剂等介质接触。

重量 [g]						
规格	Micro		Mini	Midi	Maxi	
	内螺纹	连接板			接口 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	接口 G1
LOE	39	59	270	630	1100	1200


# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

技术参数

FESTO

## 材料

### 剖面图





油雾器	Micro	Mini/Midi/Maxi
① 壳体	精制铝合金	压铸锌/铝
② 连接板	精制铝合金	压铸锌/铝
③ 滤杯	聚碳酸酯	聚碳酸酯
④ 气管	聚乙烯	聚乙烯
⑤ 金属保护罩	-	铝
- 密封件	丁腈橡胶	丁腈橡胶

## 标准流量qn 与压差Δp1-2 的关系

LOE-M5-D-MICRO A

LOE-M7-D-MICRO B




# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

技术参数


FESTO

## 标准流量 $q_n$ 与压差 $\Delta p_{1-2}$ 的关系


LOE-1/8-D-MICRO




LOE-QS4-D-MICRO




LOE-QS6-D-MICRO




LOE-1/4-D-MINI



LOE-1/2-D-MIDI



LOE-1-D-MAXI



Primary pressure  $p_1 = 10$  bar


# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

技术参数

FESTO

## 尺寸

Micro



型号	B1	B2	D1	H1
<b>MICRO</b>				
LOE-M5-D-MICRO	25	-	M5	-
LOE-M7-D-MICRO B			M7	
LOE-1/8-D-MICRO	45	~2.5	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	~8
LOE-QS4-D-MICRO			QS4	
LOE-QS6-D-MICRO			QS6	

注意: 该产品符合ISO 1179-1和ISO 228-1标准。

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

技术参数


FESTO

## 尺寸

Mini/Midi/Maxi

CAD 相关数据 → [www.festo.com](http://www.festo.com)

### 带螺纹连接板




- [2] 金属保护罩
- [3] 安装尺寸

- [4] 螺纹销 (可互换)

- [5] 带孔螺丝, 用于油罐
- [6] 油量调节螺丝

→ 气流方向

### 不带螺纹连接板



型号	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D6	H1	H2	L1	L2	L3	T1	T2	=G 2
<b>Mini</b>																	
LOE-1/8-D-MINI	64	52	40	30	-	G1/8	M4	38	20	11	169	124	100	7	-	22	
LOE-1/4-D-MINI						G1/4											
LOE-3/8-D-MINI	70					G3/8											
LOE-D-MINI	-		-			5.8	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Midi</b>																	
LOE-1/4-D-MIDI	85	70	55	43	-	G1/4	M5	52	32	22	204	151	120	8	-	24	
LOE-3/8-D-MIDI						G3/8											
LOE-1/2-D-MIDI						G1/2											
LOE-3/4-D-MIDI						G3/4											
LOE-D-MIDI	-	-				6.8	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Maxi</b>																	
LOE-1/2-D-MAXI	96	80	66	46	-	G1/2	M5	65	32	22	228	170	150	8	-	24	
LOE-3/4-D-MAXI						G3/4											
LOE-1-D-MAXI	116	91				G1											
LOE-D-MAXI	-	-				6.8	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	

注意：该产品符合ISO 1179-1和ISO 228-1标准。

# 油雾器 LOE, D 系列, 金属结构

技术参数

FESTO

## 订货数据

油雾器, 输入压力 0 ... 10 bar

规格	接口	订货号	型号
Micro 不带螺纹连接板, 连接螺纹在壳体上			
M5		526309	LOE-M5-D-MICRO
M7		534188	LOE-M7-D-MICRO-B
带螺纹连接板			
G $\frac{1}{8}$		526310	LOE-1/8-D-MICRO
带连接板和快插接头			
QS4		526313	LOE-QS4-D-MICRO
QS6		526314	LOE-QS6-D-MICRO

## 订货数据

油雾器, 输入压力 0 ... 16 bar, 金属保护罩

规格	订货号	型号
不带螺纹连接板		
Mini	192575	LOE-D-MINI
Midi	192576	LOE-D-MIDI
Maxi	192577	LOE-D-MAXI

## 订货数据

油雾器, 输入压力 0 ... 16 bar, 金属保护罩

规格	接口	订货号	型号
带螺纹连接板			
Mini	G $\frac{1}{8}$	159620	LOE-1/8-D-MINI
	G $\frac{1}{4}$	159621	LOE-1/4-D-MINI
	G $\frac{3}{8}$	162680	LOE-3/8-D-MINI
Midi	G $\frac{1}{4}$	186479	LOE-1/4-D-MIDI
	G $\frac{3}{8}$	159586	LOE-3/8-D-MIDI
	G $\frac{1}{2}$	159587	LOE-1/2-D-MIDI
	G $\frac{3}{4}$	162681	LOE-3/4-D-MIDI
Maxi	G $\frac{1}{2}$	186480	LOE-1/2-D-MAXI
	G $\frac{3}{4}$	159622	LOE-3/4-D-MAXI
	G1	159623	LOE-1-D-MAXI

## 油雾器 LOE, D 系列

附件

FESTO

### 专用油



订货数据	订货号 型号
供货范围	
1升	152811 OFSW-32