

Manometerbausatz DPA

FESTO



Datenblatt

Technische Daten



Pneumatischer Anschluss ¹⁾	G1/8	G1/4	R1/8
Nenngröße Manometer	40		27
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer		
Entspricht Norm	EN 837-1		
Befestigungsart	mit Außengewinde		
Einbaulage	beliebig		
Umgebungstemperatur	5 ... 60°C		
Messgenauigkeit Klasse	2,5		4
Schutzart	IP43		
Produktgewicht	250 g	305 g	16 g


1) Manometer mit R-Gewinde müssen mit PTFE-Band abgedichtet werden.

Werkstoffe

Nenngröße Manometer	27	40
Werkstoff Gehäuse	PA	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PS	
Farbe Gehäuse	schwarz	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L	

Abmessungen


Abmessungen – DPA-40-...-MA-SET

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1 Ø	H1	L6
DPA-40-10-MA-SET	28	19	59,2
DPA-40-16-MA-SET			

Abmessungen

Abmessungen – DPA-63/100-...-MA-SET Download CAD-Daten www.festo.com



	D1 Ø	H1	L6
DPA-63-10-MA-SET	39	65	159
DPA-63-16-MA-SET		75	173
DPA-100-10-MA-SET	39	82,5	
DPA-100-16-MA-SET			

Bestellangaben

Bestellangaben DPA-40-...-MA-SET

	Beschreibung	Nenngröße Manometer	Betriebsdruck	Produktge- wicht	Teile-Nr.	Typ
	für DPA-40	27	10 bar	16 g	540781	DPA-40-10-MA-SET
			16 bar		540782	DPA-40-16-MA-SET

Bestellangaben DPA-63/100-...-MA-SET

	Beschreibung	Nenngröße Manometer	Betriebsdruck	Produktge- wicht	Teile-Nr.	Typ
	für DPA-63	40	10 bar	250 g	526096	DPA-63-10-MA-SET
	für DPA-100			305 g	526098	DPA-100-10-MA-SET
	für DPA-63		16 bar	250 g	526097	DPA-63-16-MA-SET
	für DPA-100			305 g	526099	DPA-100-16-MA-SET